

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
W SOKÓŁCE**

16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31  
tel./fax (85)711-25-71

Sokółka dn. 24.06.2026r.

1. W załączeniu przesyłam dokumentację dotyczącą zapytania ofertowego na:  
**„Dostawa profesjonalnej kosiarki samojezdnej.”**

2. W przypadku zainteresowania postępowaniem, zapraszam do złożenia oferty do dnia **29.06.2026r. do godz. 14.00** w siedzibie OSiR w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31, sekretariat - pokój nr 214 z dopiskiem **„Dostawa profesjonalnej kosiarki samojezdnej.”** lub drogą elektroniczną na adres [osir@sokolka.pl](mailto:osir@sokolka.pl) w terminie do dnia **29.06.2026r. do godz. 14.00**

W załączeniu:

- zaproszenie do składania ofert wraz z opisem przedmiotu zamówienia (zapytanie ofertowe)
- druk oferty

**DYREKTOR**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

*Piotr Rygasiewicz*

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Dane Zamawiającego

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31  
tel. (85) 711 2571,  
e-mail: osir@sokolka.pl

### II. Szczegóły dotyczące zamówienia – opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa profesjonalnej kosiarki samojezdnej.”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej, profesjonalnej kosiarki samojezdnej rotacyjnej z układem bezpośredniego zbierania trawy, koszem o dużej pojemności oraz wysokim wysypem, przeznaczonej do intensywnego utrzymania terenów sportowych, zieleni miejskiej, parków oraz terenów rekreacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności: dostawę urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Sokółka, transport, rozładunek, pierwsze uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania, przekazanie kompletnej dokumentacji oraz przeszkolenie minimum 2 pracowników Zamawiającego z obsługi i podstawowej konserwacji urządzenia.
3. Urządzenie musi być kompletne, sprawne technicznie, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn tego rodzaju.
4. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia używanego, poleasingowego, po naprawach głównych albo niekompletnego. Urządzenie ma być gotowe do pracy po wykonaniu pierwszego uruchomienia.
5. Wymagania techniczne określone w niniejszym zapytaniu są wymaganiami minimalnymi. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem że zaoferowane urządzenie będzie posiadało parametry i funkcjonalność nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego. Nazwy własne technologii, jeżeli pojawiłyby się w dokumentach wykonawcy, należy traktować wyłącznie jako oznaczenie funkcjonalności albo klasy rozwiązania.
6. Minimalne wymagania techniczne:

| Lp. | Parametr          | Wymaganie minimalne                                                                                                                                            |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Rodzaj urządzenia | Profesjonalna samojezdna kosiarka rotacyjna z miejscem operatora, układem bezpośredniego zbierania trawy, koszem oraz wysokim wysypem na wysokość 190cm.       |
| 2   | Stan urządzenia   | Fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025.                                                                               |
| 3   | Zastosowanie      | Intensywne koszenie i zbieranie trawy na terenach sportowych, rekreacyjnych, parkowych i miejskich.                                                            |
| 4   | Silnik            | Wysokoprężny diesel, chłodzony cieczą; moc minimum 25 koni mechanicznych                                                                                       |
| 5   | Zbiornik paliwa   | Pojemność minimum 40 litrów.                                                                                                                                   |
| 6   | Napęd jezdny      | Napęd hydrostatyczny, stały napęd na 4 koła albo rozwiązanie równoważne zapewniające bardzo dobrą trakcję;                                                     |
| 7   | Prędkość jazdy    | Jazda do przodu minimum 15 km/h; jazda do tyłu minimum 5 km/h; regulacja prędkości bezstopniowa.                                                               |
| 8   | Układ kierowniczy | Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym; kolumna kierownicy z regulacją pochYLENIA albo rozwiązanie równoważne poprawiające ergonomię pracy operatora. |
| 9   | Zwrotność         | Mały promień skrętu                                                                                                                                            |

| Lp. | Parametr                      | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | Sprzęgło PTO / napęd agregatu | Sprzęgło elektromagnetyczne z hamulcem ostrzy lub rozwiązanie równoważne; wymagane automatyczne wyłączenie agregatu tnącego po zapełnieniu kosza.                                                                                           |
| 11  | Wydajność koszenia            | Minimum 10 000 m <sup>2</sup> /h w warunkach optymalnych, przy uwzględnieniu koszenia i manewrowania.                                                                                                                                       |
| 12  | Szerokość koszenia            | Minimum 120 cm.                                                                                                                                                                                                                             |
| 13  | Agregat tnący                 | Agregat rotacyjny z minimum 3 ostrzami; konstrukcja formowana/spawana albo równoważna, przeznaczona do pracy profesjonalnej; wymagane zabezpieczenie przednie i ochrona płoź lub rozwiązania równoważne ograniczające uszkodzenia agregatu. |
| 14  | Wysokość koszenia             | Zakres regulacji obejmujący co najmniej przedział 20-100 mm; regulacja bezstopniowa lub wielostopniowa o zbliżonej dokładności, sterowana ze stanowiska operatora, preferowana hydrauliczna.                                                |
| 15  | Obsługa agregatu              | Agregat tnący odchylany do obsługi i czyszczenia pod kątem minimum 45 stopni albo rozwiązanie równoważne zapewniające łatwy dostęp do ostrzy i przestrzeni roboczej.                                                                        |
| 16  | System zbierania trawy        | Bezpośrednie zbieranie trawy do kosza z układem przepływu powietrza zapewniającym skuteczne napełnianie kosza i ograniczającym zapychanie kanału wyrzutowego.                                                                               |
| 17  | Kosz                          | Pojemność kosza minimum 750 litrów; wymagany automatyczny lub równoważny system równomiernego napełniania kosza.                                                                                                                            |
| 18  | Czujnik napełnienia kosza     | Czujnik pełnego kosza wykrywający zapełnienie.                                                                                                                                                                                              |
| 19  | Wysoki wysyp                  | Hydrauliczny podnośnik kosza i hydrauliczny zrzut; maksymalna wysokość zrzutu minimum 1 900 mm; wysięg przy zrzucie minimum 300 mm; tylne drzwiczki kosza otwierane automatycznie przy opróżnianiu albo rozwiązanie równoważne.             |
| 20  | System mulczowania            | Możliwość doposażenia w fabrycznie nowy system do mulczowania (bez zbierania urobku)                                                                                                                                                        |
| 21  | Oświetlenie                   | Oświetlenie drogowe/robocze w standardzie oraz element ostrzegawczy wymagany do bezpiecznego przemieszczania maszyny                                                                                                                        |
| 22  | Masa                          | Masa z agregatem tnącym nie większa niż 1 200 kg.                                                                                                                                                                                           |
| 23  | Dokumenty i certyfikaty       | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, dokumentacja serwisowa wymagana do eksploatacji i przeglądów.                                                                                              |
| 24  | Gwarancja                     | Minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.                                                                                                                                                                    |
| 25  | Serwis i części               | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski maksymalnie 100km od Sokółki oraz dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy.                                                                 |

### III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Dostawa urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie miasta Sokółka.
2. Wykonawca dokona rozładunku, pierwszego uruchomienia oraz sprawdzenia podstawowych funkcji urządzenia w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla minimum 2 pracowników Zamawiającego obejmujący obsługę, codzienną konserwację, bezpieczne opróżnianie kosza, zasady czyszczenia agregatu oraz podstawowe czynności kontrolne.
4. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.

5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym transport, rozładunek, uruchomienie, szkolenie, dokumentację, koszty serwisu gwarancyjnego oraz inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

#### **IV. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.**

1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie OSiR w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Mariańska 31, sekretariat - pokój nr 214 z dopiskiem „**Dostawa profesjonalnej kosiarki samojezdnej.**” lub drogą elektroniczną na adres [osir@sokolka.pl](mailto:osir@sokolka.pl) w terminie do dnia 29.06.2026r. do godz. 14.00”

2. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

a) **cena znaczenie 100% – max. 100 pkt.**

cena liczona wg następującego wzoru:

**cena oferty z najniższą ceną**

----- x 100 = **liczba punktów badanej oferty**

**cena oferty badanej**

Oferta Wykonawcy, który uzyska największą łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie dostawy i wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego zamówienia od dnia podpisania umowy w terminie określonym w umowie jednak nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:  
- Piotr Kirpsza, tel. (85) 711 2571, e-mail: [osir@sokolka.pl](mailto:osir@sokolka.pl)

6. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Lista załączników:

1. Formularz ofertowy

**DYREKTOR**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

*Piotr Rygosiewicz*

....., dnia .....

Znak sprawy .....

### FORMULARZ OFERTY

#### Dostawa profesjonalnej kosiarki samojezdnej.

1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: .....

.....

Adres: .....

.....

NIP: .....

REGON: .....

Nr Rachunku Bankowego: .....

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto:..... zł.

podatek VAT: ..... zł.

cenę brutto: ..... zł.

słownie brutto: .....

..... zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Termin realizacji zamówienia - **14 dni od daty podpisania umowy**

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

-

-

....., dn. ....